

サービス月間実施について

期 間：令和元年6月1日(土)～6月29日(土)12時まで

品 目：購買品全般(特売品・特価品及び一部取寄せ商品を除く)

割 引：通常販売価格の10%引き

期間内でしたら何回でも割引対象です。

特価品

サービス月間特別販売商品

麻 縄

ケース(6個入り)単位で注文をお願いします



		通常価格	特売価格
722	3.0mm	4,620 (1巻770円)	3,900 (1巻650円)
723	4.5mm	4,620 (1巻770円)	3,900 (1巻650円)
724	6.0mm	4,620 (1巻770円)	3,900 (1巻650円)
726	8.0mm	4,620 (1巻770円)	3,900 (1巻650円)

特価品

サービス月間台数限定商品

台数限定商品につき、6月1日8時30分から予約受付
それ前は、受付いたしません。



限定		定 価	特売価格
12台	ゼノア チェンソー G2501T チェン 2本付き	65,400	50,000



限定		定 価	特売価格
5台	共立 バッテリートリマー BHT5500-2B バッテリー 2個付き	82,500	50,000



限定		定 価	特売価格
10台	共立 バッテリートリマー BHT7400-2B バッテリー 2個付き	85,000	52,000



各限定		定 価	特売価格
10台	共立 ナイロンカッター刈払機 SRE2720 LT-N	71,000	35,000
	SRE2720 UT-N	71,000	35,000

上記価格は、全て消費税別の価格です

* 上記の機種の詳細な仕様等については、組合にお問い合わせください。(担当 長谷川)

チェーンソー CHAINSAWS

トップハンドルソー こがるシリーズ ● 写真掲載機種



オプション
オートチェンブレイキ

イースタート
e-START

G2501T スーパーこがる

在庫限り

排気量 **25.4cm³** (質量2.6kg)

20cm(8")

SP 25AP CA2501J ¥63,200(税抜)

CV 25AP CA2501G ¥69,200(税抜)

25cm(10")

SP 25AP CA2501H ¥65,400(税抜) ●

CV 25AP CA2501F ¥71,400(税抜)

30cm(12")

SP 25AP CA2501L ¥67,600(税抜)

型式	G2501T		G2501T- フィンガーEZ
排気量 cm ³	25.4		
本体乾燥質量 kg	2.6		2.8
外形寸法	全長 mm	260	
	全幅 mm	215	215
	全高 mm	210	
燃料タンク容量 L	0.23		
オイルタンク容量 L	0.16		
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)		
スパークプラグ	CHAMPION RCJ7Y		
点火方式	デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)		
防振機構	ハンドル3点防振		
始動方式	e スタート		フィンガー EZ スタート
チェンブレイキ	オプション(オートチェンブレイキ)		
ソーチェンタイプ	25AP		
コマ数(バー長)	52 (20cm)		
	60 (25cm)		
	68 (30cm)		
3軸合成値(振動値) m/s ²	4.7		5.0

共立バッテリーヘッジトリマー

ハイパワー36V リチウムイオン バッテリーシリーズ



静かで手軽なバッテリータイプ



BHT5500 希望小売価格(税込) ¥72,975
(バッテリー1個、充電器付)

BHT5500-2B 希望小売価格(税込) ¥86,625
(バッテリー1個、予備バッテリー1個、充電器付)

BHTB-5500 希望小売価格(税込) ¥53,550
(本体のみ)

製品特長

- 作動音がエンジン式に比べ20dB小さい*ので、音が気になる場所や時間帯の作業に最適です。また、振動も小さいので快適な作業が行えます。*当社比
- モーターの負荷に合わせて電流値の制御を行うスマートCPUを採用。粘り強いパワーを発揮する上、刈刃のロック時などモーターが過負荷になった場合は、モーターを停止させ焼損を未然に防ぎます。
- フロントハンドルとリアハンドルに装備したレバーを同時に握ることでモーターが駆動する独自のWレバー機構を採用。誤作動を防ぐ安心設計です。



■安全面に配慮したWレバー機構



■残量をお知らせするバッテリーインジケータ(本体側)



■使い易さ・耐久性に優れた刈刃部



共通バッテリー採用!

バッテリーと充電器は、同シリーズの肩掛式刈払機や背負式動噴と共通なので、有効に活用できます。

仕様

型 式	BHT5500	
寸法：長さ×幅×高さ (mm)	925×250×143	
質 量*1 (kg)	4.5	
刈 刃	形 式	往復動方式
	有効刈幅(ブレード長) (mm)	480 (550)
	歯車減速比	12.2
モーター	仕 様	DCブラシレスモーター
	出 力 (W)	160
バッテリー	型 式	LBC-360
	仕 様	Li-ion (リチウムイオン)
	電 圧 (V)	36
	容 量 (Ah)	2.6
	作業目安時間*2 (分)	約60
充電器	型 式	LCC36D
	充電目安時間*2 (分)	約40~50 (急速充電)

*1: バッテリーを含む。*2: 条件により異なります。

◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。

◎記載の希望小売価格は2013年10月1日現在のものです。表示価格には消費税5%が含まれております。但し、運賃・諸掛りは含まれておりませんので別途申し受けます。

JBRC (株)やまびこは一般財団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みの小型充電式電池のリサイクルに御協力ください。(http://www.jbrc.com)



安全に関するご注意

※ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

YAMABIKO

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表)
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

地区販売会社

やまびこ北海道(株) ☎ 011-891-2249(代)
やまびこ東北(株) ☎ 022-288-0511(代)
やまびこ東部(株) ☎ 0428-32-1091(代)
やまびこ中部(株) ☎ 052-502-4111(代)
やまびこ西部(株) ☎ 086-296-5911(代)
やまびこ九州(株) ☎ 092-573-5361(代)

共立バッテリーヘッジトリマー

バッテリーで ここまで刈れる!



コードが邪魔にならないアームバンド付。



バッテリー刈払機にも最適

36Vバッテリーの
アシストアタッチメント誕生!



バッテリーアダプタ
LBA36 希望小売価格(税込) ¥6,480
(税抜価格 ¥6,000)

一番重いバッテリーを腰に付ける事で、手や腕への負担を軽減します。長めの電源コードで、使い勝手に配慮しました。

ブレード長
680mm

BHT7400
(バッテリー1個、充電器付) 希望小売価格(税込) ¥77,760
(税抜価格 ¥72,000)

BHT7400-2B
(バッテリー2個、充電器付) 希望小売価格(税込) ¥91,800
(税抜価格 ¥85,000)

製品特長

- 刈幅が長いロングブレード採用で、奥行きや高さの有る垣根で威力を発揮。広い面積でも仕事がかかりません。
- 作動音がエンジン式に比べ20dB小さい*ので、音が気になる場所や時間帯の作業に最適です。*当社比
- 制御回路にはスマートCPUを採用。粘り強いパワーに加え、刈刃のロック時などモーターの過負荷を検知して未然に焼損を防ぎます。
- 誤作動を防ぐ独自のWレバー機構を採用。



- 安全面に配慮したWレバー機構
- 残量をお知らせするバッテリーインジケータ(本体側)
- 使い易さ・耐久性に優れた刈刃部

◎記載の希望小売価格は2014年11月1日現在のものです。表示価格には消費税8%が含まれております。但し、運賃・諸掛りは含まれておりませんので別途申し受けます。

JBRC (株)やまびこは一般財団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実践しています。使用済みの小型充電式電池のリサイクルに御協力ください。(http://www.jbrc.com)



安全に関するご注意

- ◎ 使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ◎ 安全と快適作業のためにやまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

仕様

型 式	BHT7400	
寸法：長さ×幅×高さ (mm)	1055×252×143	
質 量 ※1 (kg)	4.7	
刈 刃	形 式	往復動方式
	ブレード長(有効刈幅) (mm)	680 (600)
	歯車減速比	12.2
モーター	仕 様	DC ブラシレスモーター
	出 力 (W)	160
バッテリー	型 式	LBC-360
	仕 様	Li-ion (リチウムイオン)
	電 圧 (V)	36
	容 量 (Ah)	2.6
	作業目安時間 ※2 (分)	約50
充電器	型 式	LCC36D
	充電目安時間 ※2 (分)	約40~50 (急速充電)

※1：バッテリーを含む。※2：条件により異なります。◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでおみください。

YAMABIKO

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表)
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

地区販売会社

やまびこ北海道(株) ☎ 011-891-2249 (代)
やまびこ東北(株) ☎ 022-288-0511 (代)
やまびこ東部(株) ☎ 0428-32-1091 (代)
やまびこ中部(株) ☎ 052-502-4111 (代)
やまびこ西部(株) ☎ 086-296-5911 (代)
やまびこ九州(株) ☎ 092-573-5361 (代)